

Package: marronniers (via r-universe)

October 6, 2026

Type Package

Title Calendrier éditorial français (marronniers) 2026-2027

Version 0.1.0

Description Les dates qui reviennent chaque année dans la presse et chez les marques françaises, de septembre 2026 à décembre 2027 : jours fériés, fêtes, temps forts commerciaux, journées mondiales, vacances scolaires et soldes. Chaque entrée indique ses secteurs, sa source et une idée de publication. Données de l'outil en ligne de Les Créavores, sans dépendance.

License MIT + file LICENSE

URL <https://lescreavores.fr/outils/generateur-calendrier-editorial/>,
<https://github.com/tresor4k/marronniers-r>

BugReports <https://github.com/tresor4k/marronniers-r/issues>

Language fr

Encoding UTF-8

LazyData true

Depends R (>= 3.5)

Suggests testthat (>= 3.0.0)

Config/testthat/edition 3

Repository <https://tresor4k.r-universe.dev>

Date/Publication 2026-10-06 07:37:26 UTC

RemoteUrl <https://github.com/tresor4k/marronniers-r>

RemoteRef HEAD

RemoteSha 209a46112f80b8178d5e1cdabb0394901eef5f28

Contents

marronniers	2
marronniers_a_venir	3
marronniers_mois	3
marronniers_secteur	4

Index

5

marronniers

Calendrier éditorial français, septembre 2026 à décembre 2027

Description

Les « marronniers », ces dates qui reviennent chaque année dans la presse et chez les marques : 139 entrées du 14/09/2026 au 31/12/2027 (une période se termine le 03/01/2028), triées par date de début. Les entrées qui commencent le même jour gardent l'ordre de la source.

Usage

marronniers
marronniers_secteurs

Format

marronniers est un `data.frame` de 139 lignes et 7 colonnes :

date premier jour (Date).

date_fin dernier jour (Date), égal à date pour un jour unique.

libelle nom de la date.

type "ferie", "fete", "commercial", "journee", "vacances" ou "saison".

secteurs identifiants de secteur séparés par des virgules ; "tous" vaut pour chaque secteur.

source origine de la date (texte officiel, organisation, règle ou usage).

angle idée de publication en une phrase.

marronniers_secteurs est un `data.frame` de 7 lignes : id et label (libellé en français) de chaque secteur.

Source

Données de l'outil en ligne de Les Créavores : <https://lescreavores.fr/outils/generateur-calendrier-editorial>.
Chaque date est fixe, calculée par une règle publique (Pâques 2027 = 28 mars, Black Friday = lendemain du 4e jeudi de novembre, soldes = code de commerce) ou lue dans un texte officiel (arrêtés fixant les calendriers scolaires, calendrier des soldes du ministère de l'Économie).

Examples

```
head(marronniers[, c("date", "libelle", "type")])
table(marronniers$type)
marronniers_secteurs
```

marronniers_a_venir	<i>Prochains marronniers à partir d'une date</i>
---------------------	--

Description

Renvoie les n prochaines entrées de `marronniers` qui ne sont pas terminées au jour depuis, périodes en cours comprises, triées par date de début.

Usage

```
marronniers_a_venir(depuis = Sys.Date(), n = 10)
```

Arguments

<code>depuis</code>	date de départ : Date ou chaîne "AAAA-MM-JJ".
<code>n</code>	nombre maximal d'entrées renvoyées.

Value

Un `data.frame` avec les colonnes de `marronniers`.

Exemples

```
marronniers_a_venir("2026-11-20", n = 3)[, c("date", "date_fin", "libelle")]
```

marronniers_mois	<i>Marronniers d'un mois</i>
------------------	------------------------------

Description

Renvoie les entrées de `marronniers` dont la période chevauche le mois demandé, triées par date de début.

Usage

```
marronniers_mois(annee, mois)
```

Arguments

<code>annee</code>	année, par exemple 2027.
<code>mois</code>	mois, de 1 à 12.

Value

Un `data.frame` avec les colonnes de `marronniers`.

Examples

```
marronniers_mois(2027, 5)[, c("date", "libelle")]
```

marronniers_secteur	<i>Marronniers d'un secteur d'activité</i>
---------------------	--

Description

Renvoie les entrées de [marronniers](#) qui concernent un secteur ; les entrées marquées "tous" sont toujours incluses.

Usage

```
marronniers_secteur(secteur)
```

Arguments

secteur	identifiant de secteur, voir <code>marronniers_secteurs\$id</code> : "commerce", "restauration", "beaute", "artisanat", "b2b", "sante" ou "immobilier".
---------	---

Value

Un `data.frame` avec les colonnes de [marronniers](#).

Examples

```
nrow(marronniers_secteur("restauration"))
```

Index

* datasets

marronniers, [2](#)

marronniers, [2](#), [3](#), [4](#)

marronniers_a_venir, [3](#)

marronniers_mois, [3](#)

marronniers_secteur, [4](#)

marronniers_secteurs (marronniers), [2](#)